

جرعات الغاز المضغوط تريمبو® 9/5/87 ميكروغرام الاستنشاق الصحيح خطوة بخطوة

عداد الجرعات:

يوجد داخل التغليف خرطوشة بها خليط من 3 أدوية منفردة موجودة بجهاز الاستنشاق البلاستيكي الرمادي. قبل الاستعمال الأول لجهاز الاستنشاق يظهر على واجهة عداد الجرعات العدد „121“. للاختبار اضغط على خرطوشة الدواء بإدخالها في جهاز الاستنشاق البلاستيكي بقوة من أجل إعطاء دفعة بخاخة أولى. أصبح الغاز المضغوط الآن جاهز للاستعمال ثم سيظهر الرقم „120“ على واجهة عداد الجرعات. عندما ترى العدد „20“ فعليك الاتصال بطبيبك لكي يكتب لك وصفة جديدة لاقتناء جهاز استنشاق جديد. توقف عن استعمال جهاز الاستنشاق عندما يظهر على عداده الرقم „0“، لأن الكمية المتبقية في الحاوية قد تكون غير كافية لتقديم جرعة كاملة.

التنظيف:

امسح قطعة الفم من الخارج ومن الداخل مرة واحدة في الأسبوع بقطعة قماش جافة (دون استعمال الماء).

مدة الصلاحية:

يوجد على التغليف لاصق كتب عليه الصيدي تاريخ استلامك للجهاز. إن هذا الدواء صالح لمدة 4 أشهر تحسب ابتداء من هذا التاريخ، عند حفظه في مكان بدرجة الحرارة معتدلة. لا تخزن تريمبو 9/5/87 ميكروغرام بدرجة حرارة تفوق 25 درجة مئوية ولا تعرضه للشمس ولا للجليد. لمزيد من .

المعلومات أنظر إرشادات الاستعمال الموجودة داخل تغليف الدواء.



الاستنشاق السليم من خلال 6 خطوات سهلة



الرجاء فحص جهاز الاستنشاق قبل الاستعمال، اسحب بعدها الغطاء الواقي من قطعة الفم ثم تأكد من خلو قطعة الفم من أي أجسام غريبة.



إزفر ببطء وبعمق -
لا تنفخ داخل جهاز الاستنشاق



امسك جهاز الاستنشاق بالأصبع الإبهام أو بالسبابة مع الأصبع الأوسط. ضح قطعة الفم داخل الشفتين واغلق عليها مع جعل رأسك مائل قليلا على الخلف.



اضغط على خرطوشة الدواء نحو الأسفل لإطلاق الجرعة بينما أنت تستنشق الهواء في نفس الوقت ببطء وبعمق عن طريق الفم.



توقف عن الاستنشاق والتنفس خلال 5 إلى 10 ثواني أو خلال مدة يمكنك التوقف فيها عن التنفس دون عناء.



تنفس ببطء من خلال الأنف أو من خلال الشفاه وهي تقريبا مغلقة (مكبج الشفاه). ضع الغطاء الواقي على الجهاز وافحص عداد الجرعات مجددا، بحيث يجب أن تتناقص أعداده مع كل ضحك.