

Trimbow® 87/5/9 µg Doz Aerosol*

Doğru inhalasyonu adım adım öğrenelim

Doz sayacı:

Üçlü etkin madde kombinasyonunu içeren kartuş ambalajdaki gri plastik inhalerin içinde bulunmaktadır. Inhalerin ilk kullanılışından önce doz sayacının penceresinde "121" sayısı görülür. İlaç kartuşunu kontrol etmek için plastik inhalere sıkıca basarak ilk püskürtmeyi yapmasını sağlayın. Doz aerosolünüz böylece kullanıma hazır duruma gelir ve doz sayacı "120" sayısını gösterir. "20" sayısı görüldüğünde, hekiminize başvurarak yeni bir inhaler reçetesi alma zamanı gelmiş demektir. Inhaleri "0" sayısı belirdikten sonra kullanmayın, çünkü haznede kalmış olan ilaç tam bir doz için yeterli olmayabilir.

Temizleme:

Ağızlığın dış ve iç yüzünü haftada bir kere kuru bir bezle, su kullanmadan silin.

Dayanıklılık:

İlacınızın size verildiği tarih ambalajın üzerindeki yapışkan etiket üzerine eczacınız tarafından yazılmıştır. İlaç normal oda sıcaklığında bu tarihten itibaren 4 ay kullanılabilir. Trimbow® 87/5/9 µg ürününü 25° C üzerinde sıcaklıkta saklamayın, güneşte bırakmayın, dondan koruyun.

Ayrıntılı bilgiyi prospektüsten alabilirsiniz.



Dozajınız

Trimbow® 87/5/9 Doz Aerosol*
Günde 4 inhalasyon:

sabahları: 2 inhalasyon
akşamları: 2 inhalasyon

Bir inhalasyon desteği tavsiye ediliyor mu?
 Evet Hayır

Inhalasyon desteği** ile kullanım mümkündür

Doğru inhalasyonu 6 aşamada kolayca öğrenin



Lütfen, inhalasyondan önce doz sayacını kontrol edin, sonra ağızlığın üstündeki kapağı çıkarın ve ağızlıkta yabancı madde bulunmadığından emin olun.



Yavaş ve derin bir nefes verin. Nefesinizi inhalerin içine vermeyin.



Inhaleri başparmağınızla işaret (veya orta) parmağınız arasında tutun. Ağızlığı dudaklarınızla kavrayın, başınızı hafif arkaya eğin.



Etkin madde kartuşunu aşağıya doğru bastırarak ilacın püskürmesini sağlayın; aynı zamanda ağızınızdan yavaşça derin bir nefes alın.



Nefesinizi 5 – 10 saniye, veya yorulmadan tutabildiğiniz kadar tutun.



Nefesinizi yavaş yavaş burnunuzdan veya dudaklarınızı hafifçe aralayarak (dudak freniyle) verin. Ağızlığın kapağını tekrar takın ve doz sayacını tekrar kontrol edin: Sayaç her püskürtmeden sonra bir eksik değeri gösterecektir.